

Guía práctica adicional N°4: Inserción, modificación y eliminación de registros

Descargar y abrir el Script SQL adjuntado en el campus

1. Inserta tres registros en la tabla clientes con los campos *nombre*, *email* y *telefono*.

```
Cliente 1: nombre = 'Juan Perez', email = 'juan.perez@example.com', telefono = '123456789'

Cliente 2: nombre = 'Maria Lopez', email = 'maria.lopez@example.com', telefono = '987654321'

Cliente 3: nombre = 'Carlos Gomez', email = 'carlos.gomez@example.com', telefono = '555555555'
```

2. Inserta cinco registros en la tabla **productos** con los siguientes valores:

```
Producto 1: nombre = 'Laptop', descripcion = 'Laptop de alta gama', precio = 1500.00, stock = 10

Producto 2: nombre = 'Mouse', descripcion = 'Mouse inalámbrico', precio = 25.00, stock = 50

Producto 3: nombre = 'Teclado', descripcion = 'Teclado mecánico', precio = 75.00, stock = 30

Producto 4: nombre = 'Monitor', descripcion = 'Monitor 24 pulgadas', precio = 200.00, stock = 20

Producto 5: nombre = 'Impresora', descripcion = 'Impresora multifuncional', precio = 120.00, stock = 15
```

3. Inserta dos registros en la tabla **pedidos** con los siguientes valores:

```
Pedido 1: cliente_id = 1, total = 1525.00
Pedido 2: cliente_id = 2, total = 295.00
```

4. Inserta detalles para los pedidos anteriores en la tabla **detalle_pedidos** con los siguientes valores:

```
Detalle 1: pedido_id = 1, producto_id = 1, cantidad = 1, precio_unitario = 1500.00

Detalle 2: pedido_id = 1, producto_id = 2, cantidad = 1, precio_unitario = 25.00

Detalle 3: pedido_id = 2, producto_id = 3, cantidad = 1, precio_unitario = 75.00
```

```
Detalle 4: pedido_id = 2, producto_id = 4, cantidad = 1, precio_unitario = 200.00

Detalle 5: pedido id = 2, producto id = 2, cantidad = 1, precio unitario = 20.00
```

- 5. Actualiza el teléfono de Juan Perez a 111111111.
- **6.** Incrementa el precio de todos los productos en un 10%
- **7.** Elimina el producto *Impresora*.
- 8. Inserta un nuevo pedido para Carlos Gomez con los siguientes valores:

```
Pedido 3: cliente id = 3, total = 275.00
```

9. Inserta detalles para el nuevo pedido en la tabla **detalle_pedidos** con los siguientes valores:

```
Detalle 6: pedido_id = 3, producto_id = 3, cantidad = 1, precio_unitario = 75.00

Detalle 7: pedido_id = 3, producto_id = 4, cantidad = 1, precio_unitario = 200.00
```

10.Elimina el cliente *Maria Lopez*.